中華升麗節能科技
Taiwan Sheng Li Energy Saving Technology

全國最大通風降溫設備製造商 研發/生產



- 節能減碳
- 提升工作效率
- 為地球環保盡心

FB粉絲頁

LINE官網

錦 程 電 機 有 限 公 司
JIN CHENG ELECTREICAL ENGINEERING CO.,LTD

廠房規劃專線: 0800-528178

台中市大里區草堤路100巷11號
TEL: 04-24960269
FAX: 04-24960557
E-mail: jc94motor@gmail.com

中華升麗

錦程電機

BLDC直流永磁變頻 移動式水冷扇

台灣製造 專業生產 品質保證

DC-035



項目	DC直流變頻
型號	DC-035
馬力	1/4HP
電壓	110V
耗電量	130W
安培	1.5A
最大風量	3500m³/H
風量距離	10m
風速切換	6段
葉片	鼓風式
擺葉	內外電動擺葉
重量	15kg
水箱	20L
耗水量	1~2L/H
噪音	≦50dB
尺寸	寬38.5x深36.5x高102cm

DC-05S



項目	DC直流變頻
型號	DC-05S
馬力	1/4HP
電壓	110V
耗電量	160W
安培	1.8A
最大風量	6000m³/H
風量距離	12m
風速切換	6段
葉片	16"
擺葉	內擺葉電動擺葉
重量	22kg
水箱	55L
耗水量	3~4L/H
噪音	≦55dB(距離3M測得)
顏色	白、黑、紅
尺寸	寬68x深43x高123cm

DC-10S



項目	DC直流變頻
型號	DC-10S
馬力	1/3HP
電壓	110V
耗電量	340W
安培	3.9A
最大風量	9000m³/H
風量距離	15m
風速切換	6段
葉片	20"
擺葉	內擺葉電動擺葉
重量	35kg
水箱	55L
耗水量	5~10L/H
噪音	≦65dB
顏色	白、米白、黑、紅
尺寸	寬84x深47x高130cm

DC-11雙層



項目	DC直流變頻
型號	DC-11
馬力	1/4HP X2
電壓	110V
耗電量	300W
安培	3A
最大風量	8500m³/H
風量距離	15m
風速切換	6段
葉片	16"
擺葉	內擺葉電動擺葉
重量	40kg
水箱	50L
耗水量	8~10L/H
噪音	≦60dB
尺寸	寬68x深42x高197cm

DC-15



項目	DC直流變頻
型號	DC-15
馬力	3/4HP
電壓	110/220V
耗電量	510W
安培	5.2A
最大風量	15000m³/H
風量距離	16m
風速切換	6段
葉片	24"
擺葉	內擺葉電動擺葉
重量	48kg
水箱	100L
耗水量	8~20L/H
噪音	≦63dB
顏色	白、黑
尺寸	寬93x深58x高158cm

DC-22



項目	DC直流變頻
型號	DC-22
馬力	1HP
電壓	110/220V
耗電量	730W/640W
安培	7A/4.5A
最大風量	22000m³/H
風量距離	20m
風速切換	6段
葉片	30"
擺葉	內擺葉電動擺葉
重量	65kg
水箱	120L
耗水量	8~20L/H
噪音	≦68dB (距離3M測得)
尺寸	寬113x深69x高169cm

DC-42



項目	DC直流變頻
型號	DC-42
馬力	3/4HP
電壓	110/220V/單相
耗電量	720W
安培	8.5A
最大風量	25000m³/H
風量距離	25m
風速切換	6段
葉片	36"
重量	115kg
水箱	200L
耗水量	8-10L/H
噪音	≦68dB (距離3M測得)
尺寸	寬159x深80x高186cm

移動式環保空調



項目	DC直流變頻
型號	環保空調-移動式
電壓	220V單相/三相
功率	750W
耗電量	1200W
安培	4.5A/3A
最大風量	22000m³/H
風量距離	30m
循環水量	70L
重量	77kg
噪音	≦70dB
RPM	860
尺寸	寬110x深96x高128cm

移動式水冷扇

台灣製造　買到安心放心　終身保修

JC-035S



項目	AC交流電
型號	JC-035S
馬力	1/4HP
電壓	110V
耗電量	170W
安培	1.6A
最大風量	3000m³/H
風量距離	10m
風速切換	3段
葉片	鼓風式
擺葉	內外電動擺葉
重量	15kg
水箱	20L
耗水量	1~2L/H
噪音	≦63dB
尺寸	寬35x深39x高102.5cm

JC-035



項目	AC交流電
型號	JC-035
馬力	1/4HP
電壓	110V
耗電量	170W
安培	1.6A
最大風量	3000m³/H
風量距離	10m
風速切換	3段
葉片	鼓風式
擺葉	內外電動擺葉
重量	15kg
水箱	20L
耗水量	1~2L/H
噪音	≦ 63dB
尺寸	寬38.5x深36.5x高102cm

JC-05



項目	AC交流電
型號	JC-05
馬力	1/4HP
電壓	110V
耗電量	210W
安培	1.8A
最大風量	5000m³/H
風量距離	12m
風速切換	3段
葉片	16"
擺葉	內擺葉電動擺葉
重量	21kg
水箱	55L
耗水量	2~3L/H
噪音	≦65dB
顏色	黑、白
尺寸	寬68x深43x高123cm

JC-10S



項目	AC交流電
型號	JC-10S
馬力	1/3HP
電壓	110V
耗電量	300W
安培	2.7A
最大風量	8000m³/H
風量距離	13m
風速切換	3段
葉片	20"
擺葉	內擺葉電動擺葉
重量	35kg
水箱	55L
耗水量	5~10L/H
噪音	≦68dB
顏色	白、米白、黑、紅
尺寸	寬84x深47x高130cm

JC-11雙層




項目	AC交流電
型號	JC-11
馬力	1/4HP X2
電壓	110V
耗電量	330W
安培	3A
最大風量	8000m³/H
風量距離	15m
風速切換	3段
葉片	16"
擺葉	內擺葉電動擺葉
重量	40kg
水箱	50L
耗水量	8~10L/H
噪音	≦65dB
尺寸	寬68x深42x高197cm

JC-15 高水箱



項目	AC交流電
型號	JC-15高水箱
馬力	3/4HP
電壓	110/220V
耗電量	740W
安培	6.9A
最大風量	12000m³/H
風量距離	15m
風速切換	5段
葉片	24"
擺葉	內擺葉電動擺葉
重量	48kg
水箱	100L
耗水量	8~20L/H
噪音	≦68B
顏色	白、黑
尺寸	寬93x深58x高158cm

JC-22



項目	AC交流電
型號	JC-22
馬力	3/4HP
耗電量	840W
電壓	110/220V單相
安培	8.1A
最大風量	18000m³/H
風量距離	20m
風速切換	3段
葉片	30"
擺葉	內擺葉電動擺葉
重量	66kg
水箱	120L
耗水量	8~20L/H
噪音	≦72dB
尺寸	寬113x深69x高169cm

乾/濕兩用吸塵器




項目	AC交流電
型號	乾/濕兩用吸塵器
電壓	110V
耗電量	1200W
重量	6.6kg
尺寸	寬37x深37x高51cm

BLDC直流永磁變頻　移動式送風機

台灣製造　節能環保　全國第一

24吋單圓網立扇(擺頭式)




項目	DC直流變頻
型號	24吋單圓網立扇(擺頭式)
馬力	1/3HP
電壓	110/220V
耗電量	200W
安培	1.6A / 0.8A
最大風量	10000m³/H
風量距離	20m
風速切換	6段
葉片	20"
重量	16kg
噪音	≦60dB
尺寸	寬80x深75x高115cm
商檢編號	R63369

24吋正壓送風機




項目	DC直流變頻	AC交流電
型號	24"正壓送風機	
馬力	3/4HP	
電壓	110/220V	
耗電量	350W	600W
安培	4.1A/2A	5.5A
最大風量	13000m³/H	12000m³/H
風量距離	23m	
風速切換	6段	3段
葉片	24"	
重量	38kg	
噪音	≦68dB	
尺寸	寬75x深57x高123cm	

30吋正壓送風機



項目	DC直流變頻	AC交流電
型號	30"正壓送風機	
馬力	1HP	3/4HP
電壓	110/220V	
耗電量	610W	800W
安培	8.5A/4.5A	7.3A
最大風量	24000m³/H	18000m³/H
風量距離	30m	
風速切換	6段	3段
葉片	30"	
重量	42kg	
噪音	≦70dB	
尺寸	寬98x深57x高134cm	

30吋方形正壓送風機



項目	DC直流變頻	AC交流電
型號	30"方形正壓送風機	
馬力	1HP	3/4HP
電壓	110/220V	110V
耗電量	680W	730W
安培	7.3A/4.8A	7.0A
最大風量	20000m³/H	18000m³/H
風量距離	20m	
風速切換	6段	3段
葉片	30"	
重量	44.2kg	
顏色	皺紋黑、軍綠	
噪音	≦65dB	
尺寸	寬91x深40.6x高108.5cm	

42吋方形台車風扇



項目	DC直流變頻
型號	42吋方形台車風扇
馬力	1.1/4HP
電壓	110/220V
耗電量	370W
安培	4.5A/2.5A
最大風量	22000m³/H
風量距離	22m
風速切換	6段
葉片	36"
重量	65kg
噪音	≦68dB
尺寸	寬106.5x深65.5x高154.5cm

54吋方形台車風扇



項目	DC直流變頻
型號	54吋方形台車風扇
馬力	1.1/4HP
電壓	110/220V
耗電量	820W
安培	9.8A / 5.9A
最大風量	42000m³/H
風量距離	25m
風速切換	6段
葉片	50"
重量	80kg
噪音	≦70dB
尺寸	寬150x深65x高170cm

大型強力吊扇




項目	DC直流永磁變頻馬達
型號	WYDS-A4280M
電壓	220V
耗電量	750W
最大轉速	80rpm
最大風量	5213m³/min
葉片數量	6 pcs
噪音等級	≦40
重量	48kg
外徑尺寸	4.28m

負壓扇系列


專業規劃通風降溫設備 粉塵、異味

28吋負壓扇




項目	AC交流電	DC直流變頻
型號	28吋負壓扇	
馬力	1/3HP	1/3HP
電壓	220V單相/三相	220V單相
極數	8P	6P
耗電量	400W	230W
安培	2A	1.5A
最大風量	13000m³/H	15000m³/H
重量	22kg	22kg
噪音	≦68dB	≦68dB
RPM	860	可調
防水等級	IP55	IP55
風葉材質	塑鋼	
尺寸	寬76x深46x高76cm	

32吋負壓扇




項目	AC交流電	DC直流變頻
型號	32吋負壓扇	
馬力	1/2HP	1/2HP
電壓	220V單相/三相	220V單相
極數	8P	6P
耗電量	550W	350W
安培	3A	2A
最大風量	15000m³/H	16000m³/H
重量	22kg	24kg
噪音	≦68dB	≦68dB
RPM	860	可調
防水等級	IP55	IP55
尺寸	寬85x深45x高85cm	

42吋負壓扇




項目	AC交流電	DC直流變頻
型號	42吋負壓扇	
馬力	3/4HP	3/4HP
電壓	220V三相	220V單相/三相
極數	12P	8P
耗電量	880W	650W
安培	3.6A	2.8A
最大風量	32000m³/H	32000m³/H
重量	42kg	43kg
噪音	≦70dB	≦68dB
RPM	540	可調
防水等級	IP55	IP55
尺寸	寬107x深55x高107cm	

46吋負壓扇




項目	AC交流電	DC直流變頻
型號	46吋負壓扇	
馬力	3/4HP	3/4HP
電壓	220V三相	220V單相/三相
極數	12P	8P
耗電量	980W	750W
安培	4.2A	3.5A
最大風量	36000m³/H	36000m³/H
重量	46kg	46kg
噪音	≦72dB	≦68dB
RPM	540	可調
防水等級	IP55	IP55
尺寸	寬126x深56x高126cm	

54吋負壓扇




項目	AC交流電	DC直流變頻
型號	54"負壓扇(黑)	54"負壓扇(白)
馬力	1HP	1HP
電壓	220V三相	220V單相/三相
極數	12P	8P
耗電量	1050W	850W
安培	4.5A	3.8A
最大風量	40000m³/H	45000m³/H
重量	52kg	52kg
噪音	≦72dB	≦68dB
RPM	500	可調
防水等級	IP55	IP55
尺寸	寬146x深59x高146cm	

PP精品水濂




項目	
型號	75-07
PP水濂片	PP水濂板75型
上下槽	鋁合金11kg(加強筋)
側邊	鋁合金4.3kg
實板	鋁合金0.9kg
反水板	PVC
噴水管	32＃
下水口	PP
管托	PP
球閥	32＃
三通	32＃
支架	鍍鋅

7090水牆專用(纖維紙)



項目	
型號	7090 A級
纖維紙	105G
張數	85張
膠水	雙乳膠
包裝	5片裝
尺寸	1800 x 600 x 150
	(可客製化尺寸)

5090水冷扇專用(水簾紙)



項目	
DC-22	1180 x 1110 x 100
DC-15	1000 x 915 x 120
JC-05	480 x 445 x 90(後)
JC-05	600 x 230 x 60(側)

溫室畜牧循環扇/方形負壓風機

全國農業補助計畫

0.1公頃內循環扇補助六台 降溫設備50 負壓風扇每台最高補助24000元


24吋吊掛風扇(單/雙圓網)



單圓網

項目	AC交流電
型號	24"單圓網圓形吊掛循環扇
馬力	1/4HP
電壓	110/220V 三相
極數	6P
耗電量	250W
安培	2.2A
最大風量	7000m³/H
風量距離	25m
風速切換	1段
葉片	20" 4片
重量	12kg
噪音	≦60dB
RPM	1160
尺寸	寬67x深30x高67cm

22吋吊掛風扇(單/雙圓網)



雙圓網


項目	AC交流電	DC直流變頻
型號	22"雙圓網圓形吊掛循環扇	
馬力	1/4HP	1/4HP
電壓	110/220V三相	110/220V單相
極數	6P	6P
耗電量	220W	200W
安培	2.2A	1.2A
最大風量	8000m³/H	10000m³/H
風量距離	20m	20m
風速切換	1段	6段
葉片	20" 4片	
重量	12kg	
噪音	≦60dB	
RPM	1160	
尺寸	寬67x深30x高67cm	

24吋強力循環扇




項目	*農畜牧專用
型號	24吋強力循環扇
馬力	1/3HP
電壓	110/220V
耗電量	510W
安培	2A
最大風量	12000m³/H
風量距離	35m
葉片	24" 4片
重量	14.6kg
噪音	≦60dB
RPM	840
尺寸	寬74x深30x高74cm

42吋強力循環扇




項目	AC交流電	DC變頻
型號	42吋強力循環扇	
馬力	3/4HP	1 1/4HP
電壓	220V三相	220V三相/單相
極數	10P / 8P	8P
耗電量	950W	580W
安培	3.6A	3.8A
風量距離	40m	45m
葉片	36" 6片/3片	36"
重量	42kg	42kg
噪音	≦75dB	≦70dB
RPM	630	550
尺寸	寬103x深35x高103cm	

54吋強力循環扇




項目	AC交流電
型號	54吋強力循環扇
馬力	1HP
電壓	220V三相
耗電量	1300W
極數	10P / 12P
安培	5.6A
風量距離	45m
葉片	50" 3片 / 6片
重量	48kg
噪音	≦73dB
RPM	600
尺寸	寬145x深40x高145cm

DC環保空調




項目	DC直流變頻
型號	環保空調-一般型
電壓	220V單相/三相
耗電量	1200W
安培	4.5A/3A
最大風量	22000m³/H
風量距離	30m(可開12個出風口)
循環水量	50L
葉片	24" 3片
重量	75kg
噪音	≦70dB
RPM	860
尺寸	寬110x深96x高110cm

36吋方形負壓扇



項目	AC交流電
型號	36吋方形負壓扇
馬力	3/4HP
電壓	220/三相
安培	2.8A
風速	單速
葉片材質	不銹鋼6葉
風葉轉速	450rpm
空氣流量	32000m³/H
防水等級	1P54
葉片	36" 6片
重量	50kg
噪音	≦70dB
材質	鍍鋅板外殼 不鏽鋼葉片
尺寸	寬100x深45x高100cm

50吋方形負壓扇



項目	AC交流電
型號	50吋方形負壓扇
馬力	1HP
電壓	220/三相
安培	3.8A
風速	單速
葉片材質	不銹鋼6葉
風葉轉速	380rpm
空氣流量	45000m³/H
防水等級	1P54
葉片	50" 6片
重量	65kg
噪音	≦73dB
材質	鍍鋅板外殼 不鏽鋼葉片
尺寸	寬138x深59x高138cm